
 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotmotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 1 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023


Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotmotive Poland Sp. Z o.o.

Opracował/Prepared	Sprawdził/Checked	Zatwierdził/Approved
M. Heretyk / P. Wrzecionko	L. Kopeć / D. Łysek	T. Wandzel

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 2 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

SPIS TREŚCI

1. Cel instrukcji	3
2. Skróty i definicje	3
3. Zakres procedury.....	4
4. Ogólne zasady bezpieczeństwa	4
4.1. Layout zakładu – Bażanowice	7
4.2. Layout zakładu – Ustroń	8
4.3. Zagrożenia występujące na terenie firmy	9
4.4. Postępowanie z odpadami	11
4.5. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi.....	11
4.6. Nadzór nad gośćmi / podwykonawcami / rezydentami	12
4.7. Pozostałe zasady	12
5. Zasady ogólne podczas wizyty	12
5.1. Wjazd na teren firmy.....	12
5.2. Postępowanie podczas wizyty	13
5.3. Wizyty inspektorów.....	14
6. Postępowanie w nagłych sytuacjach	14
6.1. Pożar	15
Rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, sprzętu PPOŻ na hali produkcyjno- magazynowej – BAŻANOWICE	17
Rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, sprzętu PPOŻ na piętrach – BAŻANOWICE	18
Rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, sprzętu PPOŻ na hali produkcyjno- magazynowej – USTRONÍ	19
Rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, sprzętu PPOŻ na piętrach – USTRONÍ	20
6.2. Wypadek	22
6.3. Ewakuacja	23
6.4. Uwolnienie substancji	23
6.5. Bezpieczeństwo w kontakcie z chemikaliami	24
7. Poufność danych	25

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 3 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

8. Dodatkowe zasady dotyczące podwykonawców	25
9. Stali podwykonawcy oraz osoby posiadające przepustki stałe	29
10. Dokumenty powiązane	30

1. Cel instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest opisanie zasad dotyczących ruchu osobowego i przyjmowania gości na terenie Spółki SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.

2. Skróty i definicje

Obiekt – teren zakładu produkcyjnego w Ustroniu i w Bażanowicach SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.

Dział Administracji - zgodnie ze strukturą organizacyjną, pracownicy działu Administracji


Gość - osoba nieposiadająca stałej przepustki, nie będąca pracownikiem SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.

Rezydent - osoba zatrudniona przez dostawców SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. wykonująca pracę na terenie Obiektu, posiadająca identyfikator (przepustkę stałą).

Opiekun gościa - pracownik SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o., który przyjmuje gościa i sprawuje nadzór nad gościem podczas wizyty w firmie. Opiekun zostaje wyznaczony przez właściciela procesu.

Recepcja – wyodrębniona zewnętrzna jednostka, składająca się z pracowników firmy ochroniarskiej, zlokalizowana w budynkach administracyjnych w Bażanowicach i Ustroniu.

Służba ochrony – jednostki organizacyjne realizujące na rzecz SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. zadania związane z ochroną osób i mienia, pełniące służbę na terenie obiektów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 4 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

Podwykonawca – podmiot zewnętrzny prowadzący działalność na terenie Obiektu lub świadczący usługi na rzecz SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. lub na rzecz innych podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność na terenie Obiektu na podstawie zawartych umów/ zleceń.

Akwizytor – sprzedawca/handlowiec z niezapowiedzianą wizytą w firmie, nieznający nazwiska osoby, z którą chciałby rozmawiać.

Incydent – pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, środowiskiem lub bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych organizacji.




3. Zakres procedury


Procedura swym zakresem obejmuje firmę SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Bażanowicach i Ustroniu.

4. Ogólne zasady bezpieczeństwa


Goście i podwykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą instrukcją przed odbyciem wizyty / realizacją prac na terenie firmy.




Firma SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. zapewnia bezpieczne środowisko pracy zarówno dla swoich pracowników, jak i gości oraz pracowników podmiotów z nią współpracujących.


	Wejście na teren zakładu tylko dla osób posiadających przepustkę oraz w towarzystwie wyznaczonego opiekuna.
	Na terenie hali produkcyjnej stosuj środki ochrony osobistej: obuwie ochronne, kamizelkę odblaskową.
	Na terenie hali należy poruszać się wyłącznie wyznaczonymi ścieżkami i ciągami komunikacyjnymi.

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 5 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023


	Na terenie zewnętrznym zakładu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
	Nie należy dotykać urządzeń pod napięciem oraz surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i odpadów.
	Zakaz wnoszenia wszelkiej broni oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
	Zabrania się stosowania otwartego ognia.
	Zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem.
	<i>Na terenie firmy obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i szkicowania.</i>
	Zabrania się palenia papierosów i elektronicznych papierosów poza miejscami wyznaczonymi.
	Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren firmy.
	Obiekt monitorowany kamerami CCTV
	Wzmożony ruch wózków widłowych. Zachowaj szczególną ostrożność.
	Uwaga, środki transportu bliskiego. Zachowaj ostrożność.
	Uwaga, w zakładzie występuje strefa wybuchowa. Zachowaj ostrożność.


 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 6 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

	Nie przebywaj w strefie pracy suwnicy
	Nie wchodź w strefę wysokiego składowania na czas pracy w niej wózka widłowego.
	Gdy usłyszysz dźwięk alarmu opuść budynek i najbliższym wyjściem ewakuacyjnym udaj się na miejsce zbiórki. Podporządkuj się poleceniom osoby dowodzącej ewakuacją.


 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 7 of 30
		Ważny od/Valid from: 19.12.2023

4.1. Layout zakładu – Bażanowice






 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 8 of 30
		Ważny od/Valid from: 19.12.2023

4.2. Layout zakładu – Ustron




LEGENDA:

-  - hydrant zewnętrzny
-  - kierunek dojazdu jednostek ratowniczych


 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 9 of 30
		Ważny od/Valid from: 19.12.2023

4.3. Zagrożenia występujące na terenie firmy

ZAGROŻENIE	MOŻLIWE NIEBEZPIECZNE ZDARZENIE
	<p><u>ŚRODKI TRANSPORTU</u> Potrącenie, przejechanie, najechanie, uderzenie przez poruszające się na zewnątrz zakładu środki transportu.</p>
	<p><u>PRZEMIESZCZANIE SIĘ NA TERENIE FIRMY</u> Potknięcie, poślizgnięcie, upadek ze schodów</p>
	<p><u>WÓZKI WIDŁOWE</u> Potrącenie, przejechanie, najechanie, uderzenie przez poruszające się po hali produkcyjno magazynowej mechaniczne środki transportu</p>
	<p><u>SUWNICA</u> Uderzenie przez spadające elementy przemieszczane za pomocą suwnicy</p>
	<p><u>MASZYNY PRODUKCYJNE</u> Urazy mechaniczne, pochwycenia, uderzenia o wystające elementy, porażenie prądem elektrycznym,</p>

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 10 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

	poparzenie gorącymi elementami urządzenia
	<u>ELEKTRONARZĘDZIA</u> Urazy mechaniczne, porażenie prądem elektrycznym, poparzenie gorącymi elementami urządzenia.
	<u>NARZĘDZIA RĘCZNE</u> Urazy, rany cięte, skaleczenia
	<u>TYMCZASOWA PRACA NA WYSOKOŚCI</u> Upadek z wysokości
	<u>INSTALACJA ELEKTRYCZNA, PNEUMATYCZNA, HYDRAULICZNA</u> Urazy oczu, porażenie prądem elektrycznym, zachłapanie cieczą pod ciśnieniem

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 11 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023


	<p><u>SKŁADOWANIE TOWARÓW</u></p> <p>Urazy, przygniecenie, uderzenie przez spadające przedmioty</p>
	<p><u>SUBSTANCJE CHEMICZNE</u></p> <p>W zależności od drogi przedostania się do organizmu mogą wykazywać działanie uczulające, toksyczne, drażniące</p>

4.4. Postępowanie z odpadami

Na terenie Seoyon E-Hwa Automotive Poland Sp. z o.o. należy przestrzegać zasad selektywnej zbiórki odpadów. W celu ułatwienia identyfikacji wszystkie pojemniki na odpady są odpowiednio oznaczone. Niedozwolone jest wyrzucanie odpadów komunalnych w innych miejscach niż wyznaczone.

4.5. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi

Zabronione jest wnoszenie substancji niebezpiecznych na teren Seoyon E-Hwa Automotive Poland Sp. z o.o. bez uzyskania zgody osoby upoważnionej. Wszystkie substancje niebezpieczne muszą znajdować się w oryginalnych i zabezpieczonych opakowaniach. Każde opakowanie musi być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do każdej substancji muszą być dołączone aktualne karty charakterystyki, do których każdy zobowiązany jest się zastosować.

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 12 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

4.6. Nadzór nad gośćmi / podwykonawcami / rezydentami

Opiekun, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, ochrony środowiska oraz Bezpieczeństwa Informacji przez Gości/ Podwykonawców/ Rezydentów powinien niezwłocznie zgłaszać ten fakt przedstawicielowi kierującemu pracami Podwykonawcy, celem wyeliminowania nieprawidłowości oraz poinformować Służbę Ochrony o zaistniałym zdarzeniu. Opiekun lub Służba ochrony mają prawo wyprosić z terenu obiektu Gości/Podwykonawców/Rezydentów nieprzestrzegających obowiązujących zasad. Obowiązkiem Służby Ochrony jest odnotowanie takiego zdarzenia w systemie SIS (moduł ZQA20610), które następnie zostaje poddane postępowaniu zgodnie z procedurą „Zarządzanie incydentami” SZJ-VP-038/19.

4.7. Pozostałe zasady


Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wstępu dla akwizytorów.

Zakaz wnoszenia broni nie dotyczy broni obiektywnej i środków przymusu bezpośredniego, pozostającej na wyposażeniu pracowników Służby ochrony oraz policyjnych psów tropicielei.

5. Zasady ogólne podczas wizyty

5.1. Wjazd na teren firmy

Wjazd na teren zakładu umożliwia system monitoringu tablic rejestracyjnych. Każda osoba będąca pracownikiem firmy Seoyon, a także posiadająca kartę identyfikacyjną zgłasza do działu Administracji dane rejestracyjne swojego pojazdu, który zostaje wprowadzony do systemu rejestracji pojazdów samochodowych przypisanych do danej osoby. Samochód będący w bazie rejestracji zostaje wychwycony przez kamerę znajdującą się na bramie wjazdowej/wyjazdowej, i na tej podstawie szlaban bramy zostaje otwarty. Osoba nie będąca pracownikiem firmy Seoyon, nieposiadająca karty identyfikacyjnej oraz której samochód nie został wprowadzony do bazy rejestracji samochodowej, winna skorzystać z wideodomofonu

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 13 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

celem kontaktu z obsługą Recepcji, gdzie zostaje odpowiednio poinstruowana oraz skierowana do Recepcji Budynku w celu dalszej rejestracji zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 5. Na bramie wjazdowej należy zachować szczególną ostrożność, stosować się do zasad ograniczonego zaufania, przed przejazdem należy upewnić się że ramiona bramy wjazdowej zostały całkowicie otwarte.

5.2. Postępowanie podczas wizyty


Każda osoba wchodząca na teren obiektu, nie będąca pracownikiem Seoyon, nieposiadająca stałej przepustki bądź przepustki F-VP-132, otrzymuje od Służby ochrony żółty identyfikator - Gość/Visitor.

 GOŚĆ/VISITOR 1	<p>Szanowny Gościu, Witamy w firmie SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND. Prosimy o przestrzeganie zasad BHP i ppoż obowiązujących na terenie naszej firmy oraz niepalenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi. Na terenie firmy SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. zakazuje się fotografowania, filmowania i szkicowania. Życzymy udanej wizyty w naszej firmie!</p> <p><i>Dear Visitor, Welcome to SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND. We would like to kindly ask your following Health&Safety and anti-fire rules and regulations operating in our company. And if you are smoker, would like to ask you to smoke only in designated areas. In the area of SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. taking picture and filming is forbidden. Enjoy your visit in our company!</i></p>
--	--

Służba ochrony odnotowuje wizyty wszystkich osób odwiedzających teren Zakładu w Rejestrze Gości i Podwykonawców (F-GA-201). Rejestruje w nim następujące informacje: imię i nazwisko osoby legitymowanej, rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość (zaopatrzonej w fotografię osoby legitymowanej), numer przepustki, cel wizyty, dane opiekuna SEOYON, uwagi, wykaz wersji dokumentów wewnętrznych, z którymi osoba odwiedzająca została zapoznana oraz godzinę wyjścia.

W przypadku chęci skorzystania z sieci WIFI, przez osobę odwiedzającą teren zakładu, niezbędne jest również podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Służba ochrony każdorazowo informuje telefonicznie pracownika SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND sp. z o.o. będącego Opiekunem o przybyciu Gościa na

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 14 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

recepcję. Gość jest odbierany z Recepcji przez Opiekuna. Po zakończeniu wizyty Gość jest odprowadzany na Recepcję przez Opiekuna.

Gość zobowiązany jest do założenia kamizelki odblaskowej. W sytuacji gdy Gość nie dysponuje kamizelką odblaskową, Opiekun jest zobligowany do przydzielenia kamizelki dla swojego Gościa (dostępna na recepcji/lobby).

Za przestrzeganie przez Gościa zasad BHP panujących na terenie zakładu odpowiedzialny jest Opiekun. W sytuacji nieprzestrzegania przez Gościa zasad BHP, Opiekun może zostać ukarany w sposób wskazany w Regulaminie Pracy IW-001.

W przypadku ewakuacji Opiekun opowiada za Gościa.


5.3. Wizyty inspektorów

O wizycie Inspektorów PIP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, należy bezzwłocznie poinformować Managera Działu HR i Administracji. Obowiązkiem pracowników Służby Ochrony jest wylegitymowanie wyżej wymienionych osób (sprawdzenie ważności legitymacji oraz dokumentu upoważniającego do przeprowadzenia czynności).


6. Postępowanie w nagłych sytuacjach


DANE KONTAKTOWE

















	z telefonów kom.	z telefonów stacjonarnych
POGOTOWIE RATUNKOWE	112	999
STRAŻ POŻARNA	112	998
POLICJA	112	997
OCHRONA OBIEKTU		033 432 17 19 033 432 17 20


 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 15 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

6.1. Pożar




 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 16 of 30
		Ważny od/Valid from: 19.12.2023


	<p>Ogień zaatakować zgodnie z kierunkiem wiatru.</p>	
	<p>Pożar palącej powierzchni gasić od skrajnej jego części.</p>	
	<p>Ciała stałe gasić kierując strumień środka gaśniczego na płomień z dołu, a nie z góry.</p>	
	<p>Gaśnicami wodnymi nie gasić urządzeń będących pod napięciem ! Używać gaśnic do tego przeznaczonych.</p>	
	<p>Ciała ciekłe i gazy gasić z góry w dół.</p>	
	<p>Mając do dyspozycji większą ilość gaśnic uruchomić wszystkie jednocześnie, a nie każdą oddzielnie po jej użyciu.</p>	
	<p>Po ugaszeniu pożaru uważać na ponowne zapalenie. (nawrót ognia)</p>	
	<p>Po użyciu gaśnicy nie zawieszac, tylko ponownie napełnić lub wymienić na nową.</p>	

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 17 of 30
		Ważny od/Valid from: 19.12.2023



Wyjścia ewakuacyjne oznaczone są na layout zakładu. Znaczenie poszczególnych piktogramów opisane jest poniżej.

Rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, sprzętu PPOŻ na hali produkcyjno-magazynowej – BAŻANOWICE




 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 18 of 30
		Ważny od/Valid from: 19.12.2023


Rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, sprzętu PPOŻ na piętrach – BAŻANOWICE



- Legenda:
-  - kierunek dróg ewakuacyjnych
 -  - drzwi ewakuacyjne
 -  - przewidywana ilość osób w pomieszczeniu
 -  - gaśnica
 -  - hydrant
 -  - ROP
 -  - odrymiano


 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 19 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

Rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, sprzętu PPOŻ na hali produkcyjno-magazynowej – USTRÓŃ




Legenda:





- | | | | |
|---|---|---|--|
|  - wyjście ewakuacyjne |  - gaśnica |  - drzwi ewakuacyjne |  - stanowiska na których może wystąpić atmosfera wybuchowa |
|  - przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  - hydrant |  - kierunek drogi ewakuacyjnej | (1) - ilość osób w pomieszczeniu |

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 20 of 30
		Ważny od/Valid from: 19.12.2023


Rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, sprzętu PPOŻ na piętrach – USTRÓŃ



Legenda:

-  - gaśnica
-  - kierunek drogi ewakuacyjnej
-  - hydrant
-  - drzwi ewakuacyjne
- (1)** - ilość osób w pomieszczeniu




 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 21 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023


Kierunek drogi ewakuacyjnej




Pchać, aby otworzyć



Ciągnąć, aby otworzyć



Drzwi ewakuacyjne




Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w prawo / w lewo




Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę / w dół



Wyjście ewakuacyjne

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 22 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023



Gaśnica, hydrant




ROP – ręczne uruchomienie syreny alarmowej



Miejsce zbiórki

6.2. Wypadek

Na terenie zakładu znajdują się kompletnie wyposażone apteczki. Obok każdej znajduje się instrukcja udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz osób przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 23 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023



W przypadku zaistnienia wypadku poinformować niezwłocznie o tym fakcie osobę wprowadzającą. Jej obowiązkiem jest podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu udzielenie pomocy poszkodowanemu.

6.3. Ewakuacja


Konieczność ewakuacji oznajmiana jest odpowiednim sygnałem dźwiękowym. Należy bezwzględnie zastosować się do niżej podanych zasad dotyczących ewakuacji:

- W czasie ewakuacji unikać chaosu i opuszczać zagrożony teren możliwie szybko,
- Przed przystąpieniem do prac podwykonawca zostaje poinformowany o drogach ewakuacyjnych i najbliższych miejscach zbiórki.

6.4. Uwolnienie substancji

Poprzez uwolnienie substancji rozumie się przypadkowe rozsypanie/rozlanie jakiegokolwiek wyrobu poza pojemnik, w którym jest przechowywany. Nie dotyczy to zaplanowanych sytuacji podczas użytkowania wyrobu.

Wszelkie przypadki uwolnienia substancji, także poza budynkiem, należy natychmiast zgłaszać przełożonemu. Nie wolno utylizować substancji chemicznych poprzez

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 24 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

wylewanie ich do ziemi, kanalizacji lub studzienek burzowych. Informacje na temat możliwości utylizacji chemikaliów można uzyskać u swojego przełożonego.

Podwykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie uwolnienia substancji, do których dochodzi w wyniku wykonywania przez nich prac. Podwykonawca zobowiązany jest natychmiastowo usunąć uwolnienie: zebrać rozsypaną substancję/lub zetrzeć sorbentami i umieścić rozsypaną substancję / zanieczyszczony sorbent do odpowiednich pojemników, a następnie przekazać do utylizacji.

Jeżeli Podwykonawca uzna, że usunięcie uwolnionej substancji przekracza jego możliwości i nie usunie uwolnionej substancji w należyty sposób, Koordynator zleci wykonanie tych czynności odpowiednim służbom.

W każdym przypadku, kosztem usuwania uwolnionej substancji zostanie obciążony Podwykonawca. Może to także dotyczyć usunięcia zanieczyszczonych materiałów jak również przywrócenia terenu do poprzedniego stanu.


Po usunięciu uwolnionej substancji Podwykonawca jest zobowiązany pobrać próbki i wykonać analizę w akredytowanym laboratorium by udowodnić, że zanieczyszczenie zostało usunięte. Do czasu otrzymania wyników wszelkie prace w miejscu zdarzenia muszą być wstrzymane, a teren odgrodzony przed dostępem osób postronnych. Wyniki analizy muszą być przekazane do Opiekuna, który stwierdzi czy zanieczyszczenia zostały usunięte.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia elementów środowiska Podwykonawca będzie musiał usunąć zanieczyszczenie w celu przywrócenia terenu do poprzedniego stanu. Usunięcie zanieczyszczeń musi być udokumentowane powtórnią analizą próbek.

Po oczyszczeniu Podwykonawca musi wypełnić miejsce uwolnienia substancji czystym materiałem.

6.5. Bezpieczeństwo w kontakcie z chemikaliami

Podwykonawcy muszą mieć na piśmie potwierdzenie o zapoznaniu swoich pracowników z Kartami Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych.

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 25 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

Podwykonawcy powinni przeszkolić swoich pracowników na temat czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych występujących w miejscu pracy.

Środki chemiczne muszą być odpowiednio oznakowane i posegregowane celem uniknięcia potencjalnych zagrożeń związanych z ich zmieszaniem.

Wszystkie pojemniki powinny posiadać odpowiednie etykiety informujące o zawartości i potencjalnych zagrożeniach i wpływie na narządy, które są narażone na kontakt z daną substancją.


7. Poufność danych

Wszelkie informacje udostępniane przez firmę Seoyon mają charakter informacji poufnych i stanowią tajemnicę, chyba że informacje te są powszechnie dostępne lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie nie powodującym naruszenia niniejszego oświadczenia.

Goście i Podwykonawcy zobowiązani są do zachowania w całkowitej poufności wszelkich informacji otrzymanych podczas wizyty, wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celach ściśle związanych z celem wizyty. Informacje te nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem firmy Seoyon oraz nie będą udostępniane innym podmiotom. W przypadku naruszenia (umyślnego / nieumyślnego, pośredniego / bezpośredniego) obowiązku zachowania poufności o którym mowa w niniejszym punkcie, firma Seoyon ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

8. Dodatkowe zasady dotyczące podwykonawców

Podwykonawcy i serwisanci powinni poinformować Spółkę pisemnie o zakresie prac, jakie będą wykonywać na terenie Spółki oraz wynikającymi z tego tytułu zagrożeniami dla pracowników Spółki. Podwykonawcy i serwisanci powinni podjąć wszelkie środki mające na celu zabezpieczenie wszystkich swoich pracowników oraz pracowników SEOYON. Powyższe postanowienia podwykonawcy potwierdzają na Oświadczeniu dla podwykonawców wykonujących prace remontowe/serwisowe na


 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 26 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

terenie SEOYON E-HWA Automotive Poland (F-GA-199). Obowiązkiem natomiast opiekuna jest poinformowanie podwykonawcy o zagrożeniach ze strony firmy Seoyon w związku z wykonywaną pracą, co również potwierdza na Oświadczeniu F-GA-199.

Firma zewnętrzna wykonująca prace na terenie zakładu zobowiązana jest przedstawić aktualną polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Weryfikacji oprócz okresu obowiązywania polisy podlega limit odpowiedzialności oraz zakres odpowiedzialności – czy planowane prace nie są wyłączone z ochrony. Właściciel procesu, odpowiedzialny za kontakt z podwykonawcami i serwisantami, zobowiązany jest do weryfikacji polisy oraz sprawdzenia posiadania stosownych i aktualnych uprawnień i szkoleń, a także atestów narzędzi przez podwykonawców i serwisantów.

Podwykonawcy wykonujący prace na terenie SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND sp. z o.o. odpowiadają za spełnienie wymagań w zakresie BHP, PPOŻ, przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz przepisów regionalnych, państwowych i lokalnie obowiązujących a w szczególności:

- Podwykonawcy i wszystkie osoby wykonujące prace w ramach zlecenia posiadają stosowne, wymagane przepisami badania lekarskie, szkolenia BHP i PPOŻ. oraz uprawnienia zgodnie z prawem polskim i UE.
- Wszystkie narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane w ramach zlecenia posiadają wszystkie dopuszczenia/certyfikaty/atesty zgodnie z prawem polskim i UE.
- Podwykonawcy i wszystkie osoby wykonujące prace w ramach zlecenia stosują odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
- W przypadku stosowania jakichkolwiek substancji chemicznych, Podwykonawca zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki Substancji;
- Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie pracy w ramach zlecenia;

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 27 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wypadku z udziałem osób i maszyn, awarii, sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu, środowisku podwykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia takiej sytuacji Opiekunowi;

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zagadnień BHP i ochrony środowiska oraz danej operacji czy czynności, należy skontaktować się z Opiekunem, który odpowiada za zlecenie prac i realizację tych prac.


Podwykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie, każdorazowo w przypadku zaistnienia: wypadku przy pracy, zdarzenia okołowypadkowego, wystąpienia zagrożenia środowiska lub pożarowego, w ciągu tygodnia od zdarzenia, spotkania z podległymi pracownikami, omawiającego zaistniałe wydarzenie, które miało miejsce oraz informującego o sposobie realizacji podjętych w związku z tym akcjach korekcyjnych. W każdym takim spotkaniu bierze udział Opiekun.

Polityka Podwykonawców dotycząca gospodarki odpadami musi gwarantować, że odpady nie wpłyną negatywnie na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Podwykonawcy, pracowników SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o., społeczeństwa oraz środowiska.

Podwykonawcy muszą zapewnić kontenery na odpady budowlane oraz inne wytwarzane odpady.

Wszystkie powstałe na miejscu odpady należy przekazywać do utylizacji bądź recyklingu firmie posiadającej stosowne zezwolenia. Podwykonawca jest odpowiedzialny za wywóz i utylizację wyprodukowanych przez siebie odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, o ile nie postanowiono inaczej w kontrakcie. Po zakończeniu wykonania projektu, wszystkie niewykorzystane materiały zostaną zabrane przez Podwykonawcę z miejsca robót.

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy lub rzeczy pozostawione w pojazdach na terenie nieruchomości firmy. Nie należy zastawiać pojazdami lub sprzętem wyjść, przejść, obszarów załadunku, hydrantów przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego.

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 28 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023


W zależności od wymagań na danym stanowisku i zakresu prowadzonych prac oraz świadczonych usług, należy stosować środki ochrony indywidualnej:



SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. wymaga, aby Podwykonawcy oraz jego pracownicy stosowali się do przepisów BHP i P.POŻ oraz ochrony środowiska przez cały czas wykonywania prac. W odniesieniu zarówno do pracowników Podwykonawcy, jak i pracowników SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. oraz innych podmiotów świadczących usługi na terenie Obiektu.

W zależności od wykonywanych prac, opiekun zobowiązany jest do zapoznania podwykonawców z dodatkowymi dokumentami, takimi jak:

- Dokumentacja zabezpieczenia przed Wybuchem,
- Kartami Charakterystyki Substancji,

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 29 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

➤ Instrukcjami Stanowiskowymi.


Podwykonawca w przypadku korzystania z maszyn, urządzeń lub sprzętu będących własnością SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. musi uzyskać zgodę Opiekuna. Podobnie z zasilaniem elektrycznym oraz dostępem do wody/rurociągu.

Opiekun wskaże Podwykonawcy miejsce przechowywania materiałów niebezpiecznych.

9. Stali podwykonawcy oraz osoby posiadające przepustki stałe

Podwykonawcy, którzy mają podpisaną umowę z SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o. i wykonują swoją pracę codziennie na terenie Spółki np. firmy sprzątające, ochrona, kierowcy, pracownicy firmy cateringowej oraz pracownicy firm outsourcingowych, a także podwykonawcy wykonujący swoją pracę na podstawie zlecenia oraz wydania przepustki F-VP-132 przez odpowiedniego kierownika działu, w pierwszym dniu swojej pracy są zobowiązani do zapoznania się z zasadami panującymi na terenie obiektu z zakresu niniejszej instrukcji, Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem (dotyczy zakładu w Ustroniu), co potwierdzają własnoręcznym podpisem (F-GA-199). Podwykonawcy, w momencie przybycia na teren obiektu, pomimo posiadania odpowiedniej przepustki, zobowiązani są do zgłoszenia się do Pracownika Ochrony w celu zarejestrowania swojej obecności. W przypadku podwykonawców posiadających przepustkę F-VP-132 pracownik Recepcji dodatkowo potwierdza rejestrację własnoręcznym podpisem na odwrocie dokumentu. Podwykonawcy wchodzący na halę produkcyjną zobowiązani są do noszenia kamizelki odblaskowej oraz butów ochronnych lub ochronnych nosków na buty.

Rezydenci posiadający przepustki stałe, w pierwszym dniu swojej pracy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą instrukcją, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w Oświadczeniu dla Podwykonawców (F-GA-199). Rezydenci, w momencie przybycia na teren obiektu, pomimo posiadania stałej przepustki, zobowiązani są do zgłoszenia się do Pracownika Ochrony w celu zarejestrowania swojej obecności.

 SEOYON E-HWA Automotive Poland Sp. z o.o.	INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA	<i>IW-GA-001/20</i>
	Zasady BHP i ochrony środowiska obowiązujące w Seoyon E-Hwa Autotomotive Poland Sp. Z o.o.	Strona/Page 30 of 30
		Ważny od/Valid from:19.12.2023

Wykaz osób posiadających przepustki stałe przechowuje dział Administracji.

W stosunku do pracowników agencyjnych obowiązuje zasada przyznawania kamizelek odblaskowych według poniższych reguł:

- Kamizelka pomarańczowa – tylko dla osób z skill matrixem 1/3
- Kamizelka żółta – tylko dla osób z skill matrixem 2/3
- Kamizelka niebieska – tylko dla osób z skill matrixem 3/3

Za przyznawanie kamizelek oraz ustalanie reguł odpowiedzialni są managerowie oraz team leaderzy poszczególnych działów.

10. Dokumenty powiązane

Oświadczenie dla podwykonawców wykonujących prace remontowe/serwisowe, inne na terenie Spółki (F-GA-199) / *Declaration for Subcontractors performing renovation/service/others works in Seoyon E-Hwa Automotive Poland (F-GA-199)*;

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zakładu w Bażanowicach i Ustroniu/ *Fire Safety Instruction*;

Oświadczenie dotyczące Danych Osobowych dla Odwiedzających (F-GA-200) / *Declaration regarding Personal Data for Visitors (F-GA-200)*;

Zarządzanie incydentami (SZJ-VP-038) / *Incidents management (SZJ-VP-038)*

Przepustka F-VP-132